


REFLECTOR FICHA TÉCNICA

LED-E-GASS



versión digital



BET
ILUMINACIÓN




REFLECTOR

LED-E-GASS



Difusor de acrílico policarbonato



Carcasa en inyección de aluminio



Garantía de 2 años

MODELO	POTENCIA	LUMENS	MEDIDA
LED-E-GASS	80W	7760	250X250X80mm


 PF
 >0.9

 Tc
 6500K


IP65




IK08



≥70



120°



TIPO DE LED	LED SMD EPSTAR
LUZ	6500 K
MATERIAL	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DEL LED	50,000 HORAS
COLOR	GRIS
DIFUSOR	ACRÍLICO POLICARBONATO
TEMPERATURA	-30°C A 50°C
APLICACIÓN	EXTERIOR
GARANTÍA	2 AÑOS
PROTECCIÓN	IP-65
VOLTAJE	85 A 265V~ 50/60Hz
MONTAJE	TECHO
ÓPTICA	SIMÉTRICA
CERTIFICADOS	NOM 003 / CE ROHS

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 www.betlighting.com
 33 3692 0951 (10 líneas)
 33 1610 6341
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean
 Guadalajara, Jal. México

