


PUNTA DE POSTE SOLAR FICHA TÉCNICA

LED-E-DR



versión digital



BET
ILUMINACIÓN




PUNTA DE POSTE SOLAR


LED-E-DR



Difusor de acrílico policarbonato



Luminaria Todo en Uno



Garantía de 5 años

MODELO	POTENCIA	LUMENS	MEDIDA
LED-E-DR	40W	3600	540X620mm



PF
>0.9



Tc
6500K



IP65




IK08



≥70



120°



La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 www.betlighting.com
 33 3692 0951 (10 líneas)
 33 1610 6341
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean
 Guadalajara, Jal. México



TIPO DE LED	LED SMD PHILIPS
LUZ	6500 K
MATERIAL	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DEL LED	50,000 HORAS
COLOR	GRIS
DIFUSOR	POLICARBONATO OPALINO
TEMPERATURA	20°C A 50°C
APLICACIÓN	EXTERIOR
GARANTÍA LUMINARIA	5 AÑOS
GARANTÍA BATERÍA	3 AÑOS
PROTECCIÓN	IK08 / IP-65
BATERÍA	24VDC 20Ah
AUTONOMÍA PROMEDIO	6 A 10 HORAS SEGÚN CLIMA
MONTAJE	A POSTE / SIN CABLES
TIEMPO DE CARGA	4 A 5 HORAS
PANEL	MONOCRISTALINO
CERTIFICADOS	NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS