


PUNTA DE POSTE FICHA TÉCNICA

BET-IAN



versión digital



BET
ILUMINACIÓN



PUNTA DE POSTE

BET-IAN



Difusor de acrílico policarbonato



TCC Switchable



Garantía de 5 años

MODELO	POTENCIA	LUMENS	MEDIDA
BET-IAN	100 / 120 / 150W	11300 / 11500 / 11900	820X480mm


 PF
 >0.9

 Tc
 VARIABLE


IP65




IK08



≥70



120°



La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 www.betlighting.com
 33 3692 0951 (10 líneas)
 33 1610 6341
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean
 Guadalajara, Jal. México



TCC	3 EN 1 - SWITCHABLE
LUZ	3000 / 4000 / 5700 K
MATERIAL	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DEL LED	30,000 HORAS
COLOR	NEGRO
DIFUSOR	ACRÍLICO POLICARBONATO
TEMPERATURA	-20°C A 50°C
APLICACIÓN	EXTERIOR
GARANTÍA	5 AÑOS
SUPRESOR DE PICOS	10kV
PROTECCIÓN	IK08 / IP-65
VOLTAJE	100 A 277V~ 50/60 Hz
MONTAJE	TUBO DE 3"
ÓPTICA	SIMÉTRICA
INCLUYE	FOTOCELDA
CERTIFICADOS	NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS