


LUMINARIA VIAL FICHA TÉCNICA

LED-E-RU



versión digital



BET
ILUMINACIÓN



LUMINARIA VIAL

LED-E-RU



Difusor termotemplado



Carcasa en inyección de aluminio



Garantía de 10 años

MODELO	POTENCIA	LUMENS	MEDIDA
LED-E-RU	60W	7620	640X290mm



PF
>0.9



Tc
6500K



IP66




IK08



≥70



120°



La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

TIPO DE LED	LED SMD PHILIPS
LUZ	6500 K
MATERIAL	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DEL LED	100,000 HORAS
COLOR	GRIS
DIFUSOR	CRISTAL TERMOTEMPLADO
TEMPERATURA	-30°C A 50°C
APLICACIÓN	EXTERIOR
GARANTÍA	10 AÑOS
PROTECCIÓN	IK08 / IP-66
VOLTAJE	85 A 265V~ 50 / 60 Hz
MONTAJE	PUNTA DE POSTE O BRAZO
ÓPTICA	SIMÉTRICA
INCLUYE	FOTOCELDA
CERTIFICADOS	NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS

 www.betlighting.com
 33 3692 0951 (10 líneas)
 33 1610 6341
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean
 Guadalajara, Jal. México

