


PUNTA DE POSTE FICHA TÉCNICA

BET-TLAQUEPAQUE



versión digital



BET
ILUMINACIÓN



PUNTA DE POSTE

BET-TLAQUEPAQUE



Difusor de cristal termotemplado




Protección IP-65



Garantía de 3 años

MODELO	POTENCIA	LUMENS	MEDIDA
BET-TLAQUEPAQUE-50	50W	6000	910X490mm
BET-TLAQUEPAQUE-100	100W	12000	910X490mm



TIPO DE LED	LED SMD EPSTAR
LUZ	6500 K
CUERPO	ALUMINIO FUNDIDO
VIDA ÚTIL DEL LED	50,000 HORAS
COLOR	NEGRO
DIFUSOR	ACRÍLICO POLICARBONATO
TEMPERATURA	-30°C A 50°C
APLICACIÓN	EXTERIOR
GARANTÍA	3 AÑOS
PROTECCIÓN	IK08 / IP-65
MONTAJE	PUNTA DE POSTE
ÓPTICA	SIMÉTRICA
TERMINADO	PINTURA ELECTROESTÁTICA
CERTIFICADOS	NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 www.betlighting.com
 33 3692 0951 (10 líneas)
 33 1610 6341
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean
 Guadalajara, Jal. México

