


LUMINARIA SOLAR FICHA TÉCNICA

LED-E-PR



versión digital




BET
ILUMINACIÓN



LUMINARIA SOLAR

LED-E-PR



Difusor de cristal termotemplado




Carcasa en inyección de aluminio



Garantía de 5 años

MODELO	POTENCIA	LUMENS	MEDIDA
LED-E-PR-80	80W	7200	520X214mm
LED-E-PR-100	100W	9000	520X214mm


 PF
 >0.9

 Tc
 6500K


IP65



IK08



≥70



120°

TIPO DE LED	LED COB SMD EPICSTAR
LUZ	6500 K
MATERIAL	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DEL LED	50,000 HORAS
COLOR	NEGRO
DIFUSOR	CRISTAL TERMOTEMPLADO
TEMPERATURA	20°C A 50°C
APLICACIÓN	EXTERIOR
GARANTÍA LUMINARIA	5 AÑOS
GARANTÍA BATERÍA	2 AÑOS
PROTECCIÓN	IK08 / IP-65
BATERÍA	24VDC 30Ah / 40Ah
AUTONOMÍA PROMEDIO	6 A 10 HORAS SEGÚN CLIMA
MONTAJE	A POSTE / SIN CABLES
TIEMPO DE CARGA	4 A 5 HORAS
PANEL	MONOCRISTALINO
CERTIFICADOS	NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

www.betlighting.com

33 3692 0951 (10 líneas)

33 1610 6341

Lázaro Cárdenas 2150, El Dean
Guadalajara, Jal. México

