


PUNTA DE POSTE FICHA TÉCNICA

# BET-MONTREAL



versión digital



**BET**  
ILUMINACIÓN





PUNTA DE POSTE

# BET-MONTREAL



Difusor de acrílico policarbonato



Protección IP-65




Garantía de 3 años



**PUNTA DE POSTE**

# BET-MONTREAL

MODELO	POTENCIA	LUMENS	MEDIDA
BET-MONTREAL-50	50W	6000	650X410mm
BET-MONTREAL-100	100W	12000	650X410mm



TIPO DE LED	LED SMD EPSTAR
LUZ	6500 K
CUERPO	ALUMINIO FUNDIDO
VIDA ÚTIL DEL LED	50,000 HORAS
COLOR	NEGRO
DIFUSOR	ACRÍLICO POLICARBONATO
TEMPERATURA	-30°C A 50°C
APLICACIÓN	EXTERIOR
GARANTÍA	3 AÑOS
PROTECCIÓN	IK08 / IP-65
MONTAJE	PUNTA DE POSTE
ÓPTICA	SIMÉTRICA
TERMINADO	PINTURA ELECTROESTÁTICA
CERTIFICADOS	NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

[www.betlighting.com](http://www.betlighting.com)  
 33 3692 0951 (10 líneas)  
 33 1610 6341  
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean  
 Guadalajara, Jal. México

