


REFLECTOR FICHA TÉCNICA

BET-REF-LED-SLIM



versión digital




BET
ILUMINACIÓN



REFLECTOR

BET-REF-LED-SLIM



Difusor de cristal termotemplado



Carcasa en inyección de aluminio




Garantía de 3 años



REFLECTOR

BET-REF-LED-SLIM

MODELO	POTENCIA	LUMENS	MEDIDA
BET-REF-LED-SLIM-20	20W	2140	145X50X203mm
BET-REF-LED-SLIM-30	30W	3210	182X53X252mm
BET-REF-LED-SLIM-200	200W	21400	330X120X455mm
BET-REF-LED-SLIM-300	300W	32100	400X440X105mm



TIPO DE LED	LED SMD EPSTAR
LUZ	6500 K
MATERIAL	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DEL LED	50,000 HORAS
COLOR	NEGRO
DIFUSOR	CRISTAL TERMOTEMPLADO
TEMPERATURA	-30°C A 50°C
APLICACIÓN	EXTERIOR
GARANTÍA	3 AÑOS
PROTECCIÓN	IK08 / IP-65
VOLTAJE	85 A 265V~ 50 / 60 Hz
MONTAJE	MÉNSULA
ÓPTICA	SIMÉTRICA
CERTIFICADOS	NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

www.betlighting.com
 33 3692 0951 (10 líneas)
 33 1610 6341
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean
 Guadalajara, Jal. México

