


LUMINARIA SOLAR FICHA TÉCNICA

LED-E-OP



versión digital



BET
ILUMINACIÓN



LUMINARIA SOLAR

LED-E-OP



Difusor de cristal termotemplado



Panel solar independiente



Garantía de 3 años

MODELO	POTENCIA	LUMENS	MEDIDA
LED-E-OP-100	100W	8000	230X280X55mm
LED-E-OP-200	200W	16000	275X320X55mm


 PF
>0.9

 Tc
6500K


IP65




IK08



≥70



120°



TIPO DE LED	SMD5730
LUZ	6500 K
MATERIAL	INYECCIÓN DE ALUMINIO
VIDA ÚTIL DEL LED	50,000 HORAS
COLOR	NEGRO
DIFUSOR	CRISTAL TERMOTEMPLADO
TEMPERATURA	20°C A 50°C
APLICACIÓN	EXTERIOR
GARANTÍA LUMINARIA	3 AÑOS
GARANTÍA BATERÍA	2 AÑOS
PROTECCIÓN	IK08 / IP-65
BATERÍA	24VDC 10Ah / 20Ah
AUTONOMÍA PROMEDIO	6 A 10 HORAS SEGÚN CLIMA
MONTAJE	A MÉNSULA
TIEMPO DE CARGA	4 A 5 HORAS
SENSOR DE PRESENCIA	SI
PANEL	MONOCRISTALINO
CERTIFICADOS	NOM 003 - NOM 031 / CE ROHS

La información proporcionada en esta ficha técnica es referencial y puede estar sujeta a errores o cambios sin previo aviso. No constituye un compromiso comercial.

 www.betlighting.com
 33 3692 0951 (10 líneas)
 33 1610 6341
 Lázaro Cárdenas 2150, El Dean
 Guadalajara, Jal. México

